

ІНСТРУКЦІЯ

для управителів об'єктів щодо проведення моніторингу будівель і споруд на безбар'єрність

Нормативно-правова база:

Постанова КМУ від 26 травня 2021 р. № 537 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю» :
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-2021-%D0%BF#Text>

Крок 1

Управитель об'єкту приходить на об'єкт для оцінки ступеня безбар'єрності.

Крок 2

Здійснює фотофіксацію: паркомісць для осіб з інвалідності, входу до будівлі; дверей, тамбурів; пандусів, підйомників; зони обслуговування населення; санітарно-гігієнічного приміщення для МГН; ліфтів, сходів.

Крок 3

Відкриває посилання: <https://lun.ua/misto/checklist-barrier-free>

Обираєте ваш тип об'єкту. Наприклад «магазини»



Чеклист безбар'єрності

Щорічний моніторинг рівня безбар'єрності у громадах від Мінрозвитку

Оберіть тип простору, безбар'єрність якого оцінюєте

Будівлі та споруди	Житлові будинки	Пошти, магазини, банки, аптеки тощо
Заклади харчування	Автозаправні станції та комплекси	Готелі тощо
Вокзали, автостанції, порти, аеропорти	Вулиці та дороги	Зупинки громадського транспорту
Об'єкти благоустрою		



Львівська ОДА
№5/14-10399/0/2-26/8-16.1.1 від 09.09.2026
КЕП: Кулепін О. С. 09.09.2026 09:49
3FAA9288358EC00304000000312B3200D7CAE400

Відкриває та заповнює Картку безбар'єрності:

Картка безбар'єрності

 МІНРОЗВИТКУ  ЛУН  безбар'єрність

Заповнює загальну інформацію про об'єкт:

Загальна інформація про об'єкт фізичного оточення

Перевірте, чи є цей об'єкт на на Mapі безбар'єрності → <https://lun.ua/misto/barrier-free>

Якщо об'єкт є на мапі – відкрийте його картку, прогорніть вниз та натисніть кнопку «Надати дані за 2026 рік». Частина інформації в чеклісті заповниться автоматично.

Якщо об'єкта немає на мапі – просто продовжуйте заповнювати цей чеклист.

Назва об'єкта фізичного оточення*

Магазин "Продукти1"

Тип об'єкта*

☐ фінансова установа

☐ поштове відділення

☒ торговельний об'єкт

☐ побутові послуги

☐ автосервісні послуги

☐ аптека

☐ заклад догляду та краси

Категорія об'єкта*

☐ торгово-розважальний центр

☐ торговий центр

☒ магазин

☐ супермаркет

☐ ринок

☐ інше

Зазначає **місце розташування** об'єкту (якщо об'єкт військового призначення або критичної інфраструктури – натискає кнопку «не виводити на мапу»):

назва населеного пункту*

Спочатку виберіть область

назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо*

Спочатку виберіть населений пункт

номер будинку*

Спочатку виберіть вулицю

координати*

50.4501, 30.5234

 Вибрати на мапі

☐ Не виводити на мапу

Якщо ви обстежуєте об'єкт військової або критичної інфраструктури (зокрема стратегічні підприємства, військові частини, ТЦК, ВЛК, адміністративні будівлі силових структур тощо) - застосуйте «Не виводити на мапу»

Крок 4

Починає обстеження і паралельно заповнює данні у чек-лист з фотофіксацією.

1. Прилегла територія будівлі, де розташовано заклад сфери послуг:

1) наявні паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки 3,5 метра, завдовжки – 5 метрів, які розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від головного або основного входу

► дивитись схему

Відповідність критеріям*

☒ Так

☐ Ні

☐ Не застосовується

Коментарі

Також наявні паркомісця для батьків з дітьми

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

Відповідність критеріям:

Якщо паркомісця є – натискаєте «так», якщо відсутні – «ні».

Якщо загалом відсутня територія для паркування авто – «не застосовується».


Коментарі: Якщо маєте коментарі щодо доступності об'єкту – зазначене їх тезисно. Це не є обов'язковим.

Фотоматеріали: Фотографуйте паркомісця та додаєте фото.




Якщо ви не знаєте як має виглядати елемент доступності, натискаєте «**дивитись схему**»:

1) наявні паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки 3,5 метра, завдовжки – 5 метрів, які розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від головного або основного входу



5) сходи мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра – не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної – не менше ніж 5 сантиметрів)



Рекомендовано переміщатись по об'єкту за схемою:



Як розрахувати параметри пандуса?

На 1 метр довжини пандуса має бути не більше 8 сантиметрів підйому. Тобто - нахил пандуса має становити не більше як 8 відсотків або 1:12.

Наприклад, різниця між рівнем землі та рівнем підлоги першого поверху будівлі складає 0,5 м.

Застосовуючи співвідношення 1:12, 0,5 м помножуємо на 12 та отримуємо довжину горизонтальної проекції пандуса, яка дорівнює 6,0 м.

$$0,5 \times 12 = 6,0$$

Таким чином, при висоті підйому пандуса 0,5 м довжина горизонтальної проекції пандуса має становити не менше 6,0 м.

Для визначення оцінки безбар'єрності об'єкта заповнюється відповідна таблиця, що містить Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю.


Крок 5

За наявності про кількість відвідуючих і працюючих осіб з інвалідністю інформацію заповнює її, якщо інформація відсутня - ставить прочерки.

Кількість осіб з інвалідністю серед відвідувачів/клієнтів/тих, хто навчається з початку року (у разі наявності). З них:	
пересуваються на кріслах-колісних	
Завантажте загальну кількість	
З них жінок	
З них чоловіків	
з порушенням зору	
Завантажте загальну кількість	
З них жінок	
З них чоловіків	
з порушенням слуху	
Завантажте загальну кількість	
З них жінок	

Крок 6

Управитель об'єкта зберігає заповнену анкету.



Крок 7

Формує ПДФ - документ.

"не застосовується" — у разі, коли в наявній конструкції будівлі або споруди відсутній елемент, якого стосується опис (наприклад, якщо на шляху руху відсутні сходи, відсутні перепади висот, то в рядку, який стосується параметрів пандусу, зазначається "не застосовується"). Такий критерій безбар'єрності не враховується під час підрахунку.


Дякуємо, що надіслали форму!

Заповнити ще раз

Завантажити PDF з вашими відповідями


Крок 8

ПДФ документ відправляє міській, селищній або сільській раді на ел. пошту.



Крок 9

Протягом тижня – об'єкт з'явиться на мапі



Крок 10

Якщо на об'єкті відбулися зміни, у кінці картки натискаєте на кнопку «надати дані за 2026 рік»:

